

IAD risico checklist

Het risico van IAD (Incontinence-Associated Dermatitis) ontwikkeling, is afhankelijk van verschillende factoren. Gelieve dit formulier voor iedere cliënt nauwkeurig in te vullen en regelmatig te actualiseren. Op basis van deze informatie, kunnen specifieke maatregelen worden genomen om IAD te voorkomen.

Cliënt: Voor- en achternaam,

Zorgconsulent:

Handtekening

Datum

1. Identificeer risicofactoren (controleer of elementen van toepassing zijn)


- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Urine incontinentie | <input type="checkbox"/> Slechte algemene gezondheidstoestand |
| <input type="checkbox"/> Fecale incontinentie | <input type="checkbox"/> Zorgbehoefstig |
| <input type="checkbox"/> Diarree | <input type="checkbox"/> Diabetes |
| <input type="checkbox"/> Frequente stoelgang | <input type="checkbox"/> Beperkt mobiel |
| <input type="checkbox"/> Frequente reiniging met water en zeep | <input type="checkbox"/> Slechte staat van voeding |
| <input type="checkbox"/> Droge, schilferige huid | <input type="checkbox"/> Ondergewicht <input type="checkbox"/> Overgewicht <input type="checkbox"/> Obesitas |

2. Observatie van de huid

Inspecteer de huidconditie en markeer huidirritaties op de naaste illustratie



Doelstelling is om zo objectief mogelijk te observeren.



3. Evaluatie van perianale¹/perineale² huidirritaties Huidirritaties in de perianale en perineale regionen, kunnen verschillende oorzaken hebben en dienen op individuele basis behandeld te worden. De hieronder vermelde criteria helpen om een onderscheid te kunnen maken tussen IAD en decubitus, op basis van Pressure Ulcer Classification Tool. Vul onderstaande

	IAD	Decubitus
Oorzaak	Urine- / Fecale incontinentie <input type="checkbox"/>	Drukvorming / Wrijving <input type="checkbox"/>
Locatie	Perianaal <input type="checkbox"/> Perineaal <input type="checkbox"/>	botuitsteeksel <input type="checkbox"/>
Vorm	Diffuus, symmetrisch <input type="checkbox"/>	Rond / ovaal <input type="checkbox"/>
Diepte	Oppervlakkig <input type="checkbox"/>	Oppervlakkig tot diep <input type="checkbox"/>
Randen	Diffuus, oneven <input type="checkbox"/>	Duidelijk definieerbaar <input type="checkbox"/>
Necrose	–	Mogelijk <input type="checkbox"/>
Kleur	Roodheid wegdrukbaar <input type="checkbox"/>	Roodheid niet wegdrukbaar <input type="checkbox"/>

1 Anale regio

2 Regio tussen geslachtsdelen en anus